

niceboy®

HIVE PODS 2

User Manual / Bluetooth Earphones






OBSAH BALENÍ:

Sluchátka Niceboy HIVE pods 2
 Nabíjecí box
 Náhradní nástavce do uší
 MicroUSB-B kabel
 Manuál

POPIS PRODUKTU

1. Multifunkční tlačítko
2. LED dioda
3. Vstup pro nabíjení
4. LED indikátor nabíjení
5. Nabíjecí microUSB-B port



PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A PÁROVÁNÍ

1. Vyndejte obě sluchátka z nabíjecího boxu a sundejte nálepky chránící nabíjecí piny (3) na sluchátkách.
2. Zapněte sluchátka dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka (1) na obou sluchátkách.
3. Poté, co začne LED dioda (2) blikat střídavě zeleně a červeně, jsou sluchátka připravena k připojení k Bluetooth zařízení.
4. Ve svém zařízení otevřete nastavení Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyhledejte „Niceboy HIVE pods 2“.
5. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a LED dioda (2) bliká zeleně v dlouhém intervalu.

Při opětovném připojení k již jednou spárovanému zařízení stačí pouze sluchátka vyndat z boxu. Automaticky se zapnou a k zařízení připojí.

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ:

Pro zapnutí stačí vyjmout sluchátka z nabíjecího boxu, případně manuálně sluchátka zapnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek.

Pro vypnutí stačí vložit sluchátka do nabíjecího boxu. Sama se vypnou a odpojí od vašeho zařízení. Sluchátka jsou v boxu správně uložena, když se dioda (2) rozsvítí červeně. Jsou-li sluchátka nabita na 100%, dioda zhasne. Sluchátka rovněž vypnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek na cca 6s.

MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO - ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Jeden stisk libovolného - přehrávání/pauza, přijetí/ukončení hovoru

Dvojitý stisk pravého tlačítka - zvýšení hlasitosti o jeden stupeň

Dvojitý stisk levého tlačítka - snížení hlasitosti o jeden stupeň

Dlouhý stisk pravého tlačítka- další skladba, odmítnutí hovoru

Dlouhý stisk levého tlačítka- předchozí skladba, odmítnutí hovoru

NABÍJENÍ:

Pro nabíjení samotného boxu připojte nabíjecí kabel do USB portu (5). V průběhu nabíjení diody (4) blikají, po úplném nabití zhasnou.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ:

Vložte obě sluchátka do boxu a držte obě multifunkční tlačítka do doby, kdy dioda třikrát zabliká červeně. Po vytažení z boxu jsou sluchátka uvedena do továrního nastavení.

SPECIFIKACE

Bluetooth:	5.0
Podporované profily Bluetooth:	HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Stupeň krytí:	IPX5
Dosah přenosu:	10m
Frekvence:	20Hz-15kHz
Citlivost:	94db ± 3dB
Reproduktor:	6mm
Doba přehrávání:	až 6,5 hodiny
Kapacita baterie sluchátek:	70mAh
Kapacita baterie nabíjecího boxu:	500mAh




SK

OBSAH BALENIA:

Slúchadlá Niceboy HIVE pods 2
Nabíjací box
Náhradné nadstavce do uší
MicroUSB-B kábel
Príručka

POPIS PRODUKTU

1. Multifunkčné tlačidlo
2. LED dióda
3. Vstup na nabíjanie
4. LED indikátor nabíjania
5. Nabíjací microUSB-B port



PRVÉ SPUSTENIE A PÁROVANIE

1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho boxu a zložte nálepky chrániace nabíjacie piny (3) na slúchadlách.
2. Zapnite slúchadlá dlhým stlačením multifunkčného tlačidla (1) na oboch slúchadlách.
3. Potom, ako začne LED dióda (2) blikať striedavo zeleno a červeno, sú slúchadlá pripravené na pripojenie k Bluetooth zariadeniu.
4. Vo svojom zariadení otvorte nastavenie Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyhľadajte „Niceboy HIVE pods 2“.
5. Úspešné spárovanie ohlási akustická výzva a LED dióda (2) bliká zeleno v dlhom intervale.

Pri opätovnom pripojení k už raz spárovanému zariadeniu stačí iba slúchadlá vybrať z boxu. Automaticky sa zapnú a k zariadeniu pripoja.

ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE:

Pre zapnutie stačí vybrať slúchadlá z nabíjacieho boxu, prípadne manuálne slúchadlá zapnete dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel.

Pre vypnutie stačí vložiť slúchadlá do nabíjacieho boxu. Samé sa vypnú a odpoja od vášho zariadenia. Slúchadlá sú v boxe správne uložené, keď sa dióda (2) rozsvieti červeno. Ak sú slúchadlá nabité na 100 %, dióda zhasne. Slúchadlá takisto vypnete dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel na cca 6 s.

MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLO – ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

Jedno stlačenie ľubovoľného tlačidla – prehrávanie/pauza, prijatie/ukončenie hovoru

Dvojité stlačenie pravého tlačidla – zvýšenie hlasitosti o jeden stupeň

Dvojité stlačenie ľavého tlačidla – zníženie hlasitosti o jeden stupeň

Dlhé stlačenie pravého tlačidla – nasledujúca skladba, odmietnutie hovoru

Dlhé stlačenie ľavého tlačidla – predchádzajúca skladba, odmietnutie hovoru

NABÍJANIE:

Pre nabíjanie samotného boxu pripojte nabíjací kábel do USB portu (5). V priebehu nabíjania diódy (4) blikajú, po úplnom nabití zhasnú.

TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE:

Vložte obe slúchadlá do boxu a držte obe multifunkčné tlačidlá dovedy, keď dióda trikrát zabliká červeno. Po vytiahnutí z boxu sa slúchadlá uvedú do továrenského nastavenia.

ŠPECIFIKÁCIE




Bluetooth:	5.0
Podporované profily Bluetooth:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Stupeň krytia:	IPX5
Dosah prenosu:	10 m
Frekvencia:	20 Hz – 15 kHz
Citlivosť:	94 dB ± 3 dB
Reproduktor:	6 mm
Čas prehrávania:	až 6,5 hodiny
Kapacita batérie slúchadiel:	70 mAh
Kapacita batérie nabíjacieho boxu:	500 mAh

PACKAGE CONTENTS:

Niceboy HIVE pods 2 headphones
 Charging box
 Backup earphone attachment
 Micro USB-B cable
 Manual

PRODUCT DESCRIPTION

1. Multifunctional button
2. LED diode
3. Charger input
4. LED charging indicator
5. Charging micro USB-B port



INITIAL START UP AND PAIRING

1. Take both headphones out of the charging box and take off the labels protecting the charging pins (3) on the headphones.
2. Power on the headphones with one long press of the multifunctional button (3) on both headphones.
3. After the LED diode (2) begins to flash both green and red, the headphones are prepared to connect to a Bluetooth device.
4. Open the Bluetooth settings on your own device and search for "Niceboy HIVE pods 2" on the list of available devices.
5. Once the pairing is successful it will be announced by an audible queue and the LED diode (2) will flash green for a long interval.

Just take the headphones out of the box to connect them again to a previously connected device. The headphones will automatically power on and connect to the device.

POWERING ON AND OFF:

Just take the headphones out of the charging box to power them on or manually power on the headphones with one long press of both multifunctional buttons.

To power the headphones off, just place them back in their charging box. They will power off themselves and disconnect from your device. The diode (2) will shine red once the headphones have been correctly stored in their box. If the headphones are 100% charged, the diode will stop shining. The headphones can also be powered off with one long press of both multifunctional buttons lasting about 6 seconds.

MULTIFUNCTIONAL BUTTON - BASIC CONTROLS

One press of any - play / pause, answer / end call

Press the right button twice to increase the volume by one level

Press the left button twice to decrease the volume by one level

Long press of right button - next track, reject call

Long press left button - previous track, reject call

CHARGING:

To charge the charging box itself, connect the charging cable to the USB port (5). The diode (4) flashes when charging and stops flashing once full battery has been reached.

FACTORY SETTINGS

Place both headphones in the box and hold down both of their multifunctional buttons until the diode flashes red three times. Once you take the headphones out of the box, they will have been restored to their factory settings.

SPECIFICATIONS

Bluetooth:	5.0
Supported Bluetooth profiles:	HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Degree of protection:	IPX5
Transmission range:	10m
Frequency:	20Hz-15kHz
Sensitivity:	94db ± 3dB
Speaker:	6mm
Playback time:	up to 6.5 hours
Headphone battery capacity:	70mAh
Charging box battery capacity:	500mAh




DE

LIEFERUMFANG:

Ohrhörer Niceboy HIVE Pods 2
Ladebox
Ersatz-Ohrstöpsel
Micro-USB-B Kabel
Anleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Multifunktionstaste
2. LED-Anzeige
3. Ladeeingang
4. LED-Ladeanzeige
5. Micro-USB Typ B – Ladebuchse



ERSTES STARTEN UND VERBINDEN

1. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus der Ladebox und entfernen Sie die Aufkleber, die die Ladkontakte (3) schützen, von den Ohrhörern.
2. Schalten Sie die Ohrhörer durch langes Drücken der Multifunktionstaste (1) an beiden Ohrhörern ein.
3. Nachdem die LED-Anzeige (2) beginnt, abwechselnd grün und rot zu blinken, sind die Ohrhörer für die Bluetooth-Verbindung bereit.
4. Öffnen Sie in Ihrem Gerät die Bluetooth-Einstellungen und wählen Sie im Verzeichnis der verfügbaren Geräte „Niceboy HIVE pods 2“ aus.
5. Die erfolgreiche Verbindung wird durch ein akustisches Signal angezeigt, während gleichzeitig die LED-Anzeige (2) in langem Intervall grün blinkt.

Für die wiederholte Verbindung mit einem Gerät, das bereits einmal verbunden war, genügt es, die Ohrhörer aus der Box herauszunehmen. Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich mit dem Gerät.

EIN- UND AUSSCHALTEN:

Für das Einschalten genügt es, die Ohrhörer aus der Ladebox zu entnehmen, ggf. schalten Sie die Ohrhörer manuell durch langes Drücken beider Multifunktionstasten ein.

Für das Ausschalten genügt es, die Ohrhörer in die Ladebox zu legen. Sie schalten sich automatisch aus und trennen sich von Ihrem Gerät. Die Ohrhörer sind richtig in der Box eingelegt, wenn die Anzeige (2) rot leuchtet. Wenn die Ohrhörer zu 100 % geladen sind, erlischt die Anzeige. Sie können die Ohrhörer auch durch etwa 6 Sekunden langes Drücken beider Multifunktionstasten ausschalten.

MULTIFUNKTIONSTASTE – GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Einmaliges Drücken einer beliebigen Taste – Abspielen/Pause, Annehmen/Beenden eines Gesprächs

Doppeltes Drücken der rechten Taste – Erhöhung der Lautstärke um eine Stufe

Doppeltes Drücken der linken Taste – Verringerung der Lautstärke um eine Stufe

Langes Drücken der rechten Taste – nächstes Lied, Ablehnen eines Gesprächs

Langes Drücken der linken Taste – vorangehendes Lied, Ablehnen eines Gesprächs

LADEN:

Für das Laden der eigentlichen Box das Ladekabel in die USB-Buchse (5) anschließen. Während des Ladens blinken die Anzeigen (4), nach dem vollständigen Aufladen erlöschen sie.

WERKSEINSTELLUNG:

Legen Sie die Ohrhörer in die Box und drücken Sie beide Multifunktionstasten bis zu dem Augenblick, in dem die Anzeige dreimal rot blinkt. Nach dem Herausnehmen aus der Box sind die Ohrhörer auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

SPEZIFIKATION

Bluetooth:	5.0
Unterstützte Bluetooth-Profile:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Schutzart:	IPX5
Übertragungsbereich:	10 m
Frequenz:	20 Hz – 15 kHz
Empfindlichkeit:	94 dB ± 3 dB
Lautsprecher:	6 mm
Akku-Laufzeit:	bis 6,5 Stunden
Akku-Kapazität der Ohrhörer:	70 mAh
Akku-Kapazität der Ladebox:	500 mAh

A CSOMAGOLÁS TARTALMA:

Niceboy HIVE pods 2 fülhallgatók

Töltő




Tartalék fülvédő gumik

MicroUSB-B kábel

Útmutató

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. Többfunkciós gomb
2. LED dióda
3. Töltés bemenet
4. LED töltésjelző
5. microUSB töltő port



ELSŐ BEKAPCSOLÁS ÉS ÖSSZEPÁROSÍTÁS

1. Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőből, és távolítsa el róluk a töltő pineket (3) védő matricákat.
2. A fülhallgatókat a többfunkciós gombot (1) mindkét fülhallgatón hosszan lenyomva kapcsolhatja be.
3. Amint a LED dióda (2) felváltva zölden és pirosan kezd villogni, a fülhallgatók készek a Bluetooth eszközre csatlakoztatásra.
4. Nyissa meg a készülékén a Bluetooth beállításokat, és az elérhető eszközök listájából válassza ki a „Niceboy HIVE pods 2“-t.
5. A sikeres párosítást hangjelzés jelzi, és a LED dióda (1) hosszú intervallumokban zölden villog.

Egyszer már összepárosított eszköz esetében legközelebbi összekapcsoláskor már elég csak kiemelni a fülhallgatókat a töltőből. Automatikusan bekapcsolódnak és rácsatlakoznak a készülékre.

BEKAPCSOLÁS ÉS KIKAPCSOLÁS:

A bekapcsoláshoz elég kivenni a fülhallgatókat a töltőből, esetleg mindkét multifunkciós gombot (1) hosszan lenyomva kézzel bekapcsolni a fülhallgatókat.

Kikapcsolásukhoz elég behelyezni a fülhallgatókat a töltőbe. Maguktól kikapcsolnak és lecsatlakoznak a készülékéről. A fülhallgatók akkor vannak megfelelően behelyezve a töltőbe, ha a dióda (2) pirosan világít. Amint a fülhallgatók 100%-ra fel vannak töltve, a dióda kialszik. A fülhallgatókat mindkét multifunkciós gomb hosszú, kb. 6 másodpercig tartó lenyomásával is kikapcsolhatja.

MULTIFUNKCIÓS GOMB - ALAPVETŐ VEZÉRLÉS

Tetszőleges gomb egy lenyomása - lejátszás/szünet, hívás fogadása/befejezése

Jobb gomb dupla lenyomása - hangerő növelése egy fokkal

Bal gomb dupla lenyomása - hangerő csökkentése egy fokkal

Jobb gomb hosszú lenyomása - következő szám, bejövő hívás elutasítása

Bal gomb hosszú lenyomása - előző szám, bejövő hívás elutasítása

TÖLTÉS:

Maga a töltő töltéséhez csatlakoztassa a tápkábelt az USB porthoz (5). Töltés közben a diódák (4) villognak, a teljes feltöltést követően kialszanak.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK:

Helyezze be mindkét fülhallgatót a töltőbe, és tartsa mindkét multifunkciós gombot lenyomva mindaddig, amíg háromszor pirosan nem villan a dióda. A töltőből való kiemelést követően a fülhallgatók gyári értékekre vannak beállítva.

MŰSZAKI ADATOK




Bluetooth:	5.0
Támogatott Bluetooth profilok:	HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Védettség:	IPX5
Adatátviteli hatósugár:	10m
Frekvencia:	20Hz-15kHz
Érzékenység:	94db ± 3dB
Hangszóró:	6mm
Lejátszási idő:	akár 6,5 óra
Fülhallgató akkuk kapacitása:	70mAh
Töltő akku kapacitás:	500mAh

SADRŽAJ PAKIRANJA:

Slušalice NICEBOY HIVE pods 2
Kutija za punjenje
Rezervni nastavci za uši
MicroUSB-B kabel
Priručnik

OPIS PROIZVODA

1. Multifunkcijska tipka
2. LED dioda
3. Ulaz za punjenje
4. LED indikator punjenja
5. Ulaz microUSB-B za punjenje



PRVO POKRETANJE I UPARIVANJE

1. Izvadite obje slušalice iz kutije za punjenje i skinite naljepnice koje štite priključke (3) na slušalicama.
2. Uključite slušalice dugim pritiskanjem multifunkcijskog gumba (1) na obje slušalicama.
3. Nakon što LED dioda (2) počne treperiti naizmjenično zeleno i crveno, slušalice su spremne za priključenje na Bluetooth uređaj.
4. Na svom uređaju otvorite podešavanje Bluetooth i na spisku dostupnih uređaja pronađite „Niceboy HIVE pods 2“.
5. Uspješno uparivanje najavljuje akustičko upozorenje i LED dioda treperi zeleno u dugom intervalu.

Prilikom ponovnog priključivanja na uređaj koji je već jednom uparen, dovoljno je slušalice samo izvaditi iz kutije. Automatski se uključe i priključe na uređaj.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE:

Za uključivanje je dovoljno izvaditi slušalice iz kutije za punjenje, eventualno ih možete manualno uključiti dugim pritiskanjem oba multifunkcijskih gumba (1).

Za isključivanje je dovoljno staviti slušalice u kutiju za punjenje. Same će se isključiti i prekinuti vezu s uređajem. Slušalice su u kutiji ispravno namještene ako dioda (2) počne svijetliti crveno. Ako su slušalice napunjene na 100 %, dioda se ugasi. Slušalice možete također isključiti dugim pritiskanjem i držanjem oba multifunkcijskih gumba u trajanju od ca. 6 sekundi.

VIŠEFUNKCIJSKI GUMB – OSNOVNI NAČIN UPRAVLJANJA

Jedno pritiskanje bilo kojeg – reprodukcija/pauza, primanje/prekid poziva
Dvojno pritiskanje desnog gumba – povećanje glasnoće za jedan stupanj
Dvojno pritiskanje lijevog gumba – smanjenje glasnoće za jedan stupanj
Dugo pritiskanje desnog gumba – naredna kompozicija, odbijanje poziva.
Dugo pritiskanje lijevog gumba – prethodna kompozicija, odbijanje poziva.

PUNJENJE:

Za punjenje same kutije priključite kabl za punjenje u USB port (5). Tijekom punjenja diode (4) trepere, a nakon što se potpuno napuni, ugase se.

TVORNIČKI PODEŠENO:

Stavite obje slušalice u kutiju i držite oba multifunkcijska gumba sve dok dioda tri puta ne zatreperi crveno. Nakon prvog vađenja iz kutije slušalice su tvornički podešene.

SPECIFIKACIJA




Bluetooth:	5.0
Podržavani profili Bluetooth:	HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Stupanj zaštite:	IPX5
Doseg prijenosa:	10m
Frekvencija:	20Hz -15kHz
Osjetljivost:	94db ± 3dB
Zvučnik:	6mm
Vrijeme reprodukcije:	do 6,5 h
Kapacitet baterije u slušalicama:	70mAh
Kapacitet baterije kutije za punjenje:	500mAh

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

Słuchawki Niceboy HIVE pods 2
 Etui ładujące
 Zapasowe gumki douszne
 Kabel micro USB-B
 Podręcznik użytkownika

OPIS PRODUKTU

1. Przycisk wielofunkcyjny
2. Dioda LED
3. Wejście ładowania
4. Wskaźnik LED ładowania
5. Port ładowania micro USB-B



PIERWSZE WŁĄCZENIE I SPAROWANIE

1. Wyjmujemy obie słuchawki z etui ładującego i zdejmujemy naklejki chroniące piny ładujące (3) na słuchawkach.
2. Włączamy słuchawki długim naciśnięciem przycisku wielofunkcyjnego (1) na obu słuchawkach.
3. W momencie, kiedy wskaźnik LED (2) zaczyna migać na zmianę na zielono i czerwono, słuchawki są gotowe do połączenia z urządzeniem Bluetooth.
4. W naszym urządzeniu otwieramy ustawienia Bluetooth, a na liście dostępnych urządzeń wyszukamy „Niceboy HIVE pods 2”.
5. Pomyślne sparowanie jest sygnalizowane dźwiękiem, a wskaźnik LED (2) miga na zielono w długich przedziałach czasowych.

Do ponownego połączenia z raz już sparowanym urządzeniem wystarczy tylko wyjąć słuchawki z etui. Słuchawki wtedy włączą się automatycznie i nawiążą połączenie z urządzeniem.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE:

W celu włączenia wystarczy wyjąć słuchawki z etui ładującego, ewentualnie włączyć słuchawki ręcznie, naciskając długo oba przyciski wielofunkcyjne.

Aby wyłączyć słuchawki, wystarczy włożyć je do etui ładującego. Wyłączą się one automatycznie i odłączą się od urządzenia. Prawidłowy sposób ułożenia słuchawek w boksie jest sygnalizowany przez zapalenie się na czerwono wskaźnika (2). W przypadku naładowania słuchawek w 100%, wskaźnik gaśnie. Słuchawki wyłączymy również długim naciśnięciem obu przycisków wielofunkcyjnych, na ok. 6 s.

PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY – PODSTAWOWA OBSŁUGA

Pojedyncze naciśnięcie dowolnego przycisku – odtwarzanie/pauza, odebranie/zakończenie rozmowy

Podwójne naciśnięcie prawego przycisku – zwiększenie głośności o jeden stopień

Podwójne naciśnięcie lewego przycisku – zmniejszenie głośności o jeden stopień

Długie naciśnięcie prawego przycisku – następny utwór, odrzucenie rozmowy

Długie naciśnięcie lewego przycisku – poprzedni utwór, odrzucenie rozmowy

ŁADOWANIE:

W celu naładowania samego etui podłączamy kabel ładujący do portu USB (5).

W trakcie ładowania wskaźniki (4) migają, a po całkowitym naładowaniu gasną.

USTAWIENIA FABRYCZNE:

Wkładamy obie słuchawki do etui oraz naciskamy i trzymamy oba przyciski wielofunkcyjne do momentu, kiedy wskaźnik mignie trzy razy na czerwono. Po wyjściu z boks przywrócone są ustawienia fabryczne słuchawek.

SPECYFIKACJA

Bluetooth:	5.0
Obsługiwane profile Bluetooth:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Stopień ochrony:	IPX5
Zasięg transmisji:	10 m
Częstotliwość:	20 Hz – 15 kHz
Czułość:	94 dB ± 3 dB
Głośnik:	6 mm
Czas odtwarzania:	do 6,5 godziny
Pojemność baterii słuchawek:	70 mAh
Pojemność baterii etui ładującego:	500 mAh




SL

PAKET VSEBUJE:

Slušalke Niceboy HIVE pods 2
Polnilno enoto
Nadomestne nastavke za v ušesa
MicroUSB-B kabel
Priročnik

OPIS IZDELKA

1. Večnamenska tipka
2. LED dioda
3. Vhod za polnjenje
4. LED indikator polnjenja
5. Polnilni microUSB-B priključek



PRVI ZAGON IN ZDRUŽEVANJE

1. Obe slušalki vzemite iz polnilne enote in snemite nalepke, ki varujejo polnilne kontakte (3) na slušalkah.
2. Slušalki vklopite z dolgim pritiskom na večnamensko tipko (1) na obeh slušalkah.
3. Potem, ko začne zeleno in rdeče izmenično utripati LED dioda (2), sta slušalki pripravljene za povezavo Bluetooth naprave.
4. Na svoji napravi odprite nastavitve Bluetooth in na seznamu dostopnih naprav poiščite „Niceboy HIVE pods 2“.
5. Na uspešno združitve opozori zvočni signal in LED dioda (2) utripa zeleno z dolgim intervalom.

Pri ponovnem povezovanju z že združeno napravo zadostuje, da slušalke samo vzamete iz polnilne enote. Avtomatsko se vklopijo in povežejo z napravo.

VKLOP IN IZKLOP:

Za vklop zadostuje, da slušalke vzamete iz polnilne enote, po potrebi jih lahko vklopite ročno z dolgim pritiskom na obe večnamenski tipki (1).

Za izklop zadostuje, da slušalke shranite v polnilno enoto. Sami se izklopita in se avtomatsko izključijo iz vaše naprave. Slušalke so v enoti pravilno shranjene, če se prižge rdeča LED dioda (2). Če so slušalke napolnjene na 100 %, dioda ugasne. Slušalke izklopite tudi z dolgim pritiskom na obe večnamenski tipki za cca. 6 s.

VEČNAMENSKA TIPKA - OSNOVNO UPRAVLJANJE

En pritisk na poljubno tipko - predvajanje/ustavitev, sprejem/konec klica
Dvojni pritisk na desno tipko - povečanje glasnosti za eno stopnjo
Dvojni pritisk na levo tipko - znižanje glasnosti za eno stopnjo
Dolg pritisk na desno tipko - naslednja skladba, zavrnitev klica
Dolg pritisk na levo tipko - prejšnja skladba, zavrnitev klica

POLNJEJE:

Za polnjenje polnilne enote priključite polnilni kabel v USB vhod (5). Med polnjenjem utripajo diode (4), po popolni napolnitvi ugasnejo.

TOVARNIŠKE NASTAVITVE:

Obe slušalki vstavite v polnilno enoto in obe večnamenski tipki držite, dokler dioda trikrat rdeče ne utripne. Po odstranitvi iz polnilne enote so slušalke ponastavljene na tovarniške nastavitve.

SPECIFIKACIJE




Bluetooth:	5.0
Podprti profili Bluetooth:	HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Razred zaščite:	IPX5
Doseg:	10 m
Frekvenca:	20 Hz-15 kHz
Občutljivost:	94 db ± 3 dB
Zvočnik:	6 mm
Čas predvajanja:	do 6,5 ur
Zmogljivost baterije slušalk:	70 mAh
Zmogljivost baterije polnilne enote:	500 mAh

CONTINUTUL PRODUSULUI:

Castile Niceboy HIVE pods 2
Cutia de alimentare
Extensii de schimb pentru urechi
Cablu USB-B
Manual

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Buton multifunctional
2. Dioda LED
3. Intrare pentru alimentare
4. Indicatorul LED de alimentare
5. Portul de incarcare microUSB-B



PRIMA PORNIRE SI SINCRONIZAREA

1. Scoateti ambele casti din cutia de alimentare si dati jos folia care protejeaza pin-urile de alimentare (3) ale castilor.
2. Porniti castile prin apasarea indelungata a butonului multifunctional (1) pe ambele casti.
3. Castile se pornesc si sincronizeaza impreuna. Apoi, cand dioda LED (2) incepe sa lumineze intermitent verde si rosu, castile sunt pregatite de conexiunea la dispozitivul Bluetooth.
4. Controlati setarile Bluetooth in dispozitivul dvs. si gasiti in lista device-urilor disponibile „Niceboy HIVE pods 2”.
5. Conexiunea reusita este anuntata de attentionarea acustica si dioda LED (2) lumineaza verde in intervaluri lungi.

Pentru o alta conexiune cu un dispozitiv deja conectat, ajunge doar sa scoateti castile din cutie.

Se pornesc automat si se conecteaza la dispozitiv.

DESCHIDEREA SI INCHIDEREA:

Pentru deschidere ajunge sa scoateti castile din cutia de alimentare, eventual sa porniti castile prin apasarea indelungata a butoanelor multifunctionale (1).

Pentru inchidere ajunge sa introduceti castile in cutia de alimentare. Se inchid singure si se deconecteaza de la dispozitivele dvs. Castile sunt corect introduse in cutie cand dioda (2) se aprinde rosu. Cand castile sunt incarcate 100%, dioda se stinge. Castile se pot inchide si prin apasarea indelungata a ambelor butoane multifunctionale pentru cca. 6 sec.

BUTONUL MULTIFUNCTIONAL – SETARILE DE BAZA

O apasare a oricarui buton – redare/pauza, acceptarea/incheierea convorbirii

Apasarea dubla a butonului drept – cresterea volumului cu un grad

Apasarea dubla a butonului stang – scaderea volumului cu un grad

Apasarea indelungata a butonului drept – alta piesa, refuzarea convorbirii

Apasarea indelungata a butonului stang – piesa anteriora, refuzarea convorbirii

INCARCAREA:

Pentru incarcarea cutiei castilor separat, conectati cablul de alimentare la portul USB (5). Pe perioada alimentarii dioda (4) lumineaza intermitent, dupa incarcarea completa se sting.

SETARILE DE FABRICA:

Introduceti ambele casti in cutie si tineti apasate ambele butoane multifunctionale pana cand dioda va lumina de trei ori rosu. Dupa scoatere din cutie sunt castile setate la setarile de fabrica.

SPECIFICATII

Bluetooth:	5.0
Profile Bluetooth suportate:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP.
Nivel de acoperire:	IPX5
Distanta de transmisie:	10m
Frecventa:	20Hz-15kHz
Sensibilitate:	94db ± 3dB
Difuzor:	6mm
Capacitatea bateriilor castilor:	70mAh
Capacitatea cutiei de incarcare:	500mAh




RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наушники Niceboy HIVE pods 2
Зарядный футляр
Запасные насадки
Кабель micro USB-B
Руководство пользователя

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

1. Многофункциональная кнопка
2. Световой индикатор
3. Контакт для зарядки
4. Световой индикатор уровня заряда
5. Зарядный порт micro USB-B



ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ:

1. Извлеките оба наушника из зарядного футляра и удалите защитные наклейки с контактов для зарядки (3), расположенных на наушниках.
2. Включите наушники, для чего нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку (1) на обоих наушниках.
3. После того как световой индикатор (2) начнет попеременно мигать зеленым и красным, наушники готовы для сопряжения по Bluetooth.
4. Откройте настройки Bluetooth в своем устройстве и выберите из списка доступных устройств „Niceboy HIVE pods 2“.
5. После успешного подсоединения раздастся звуковой сигнал, а световой индикатор (2) начнет медленно мигать зеленым.

В дальнейшем для подключения к ранее сопряженному устройству достаточно извлечь наушники из футляра, и они автоматически включатся и подключатся к устройству.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

Для включения достаточно извлечь наушники из зарядного футляра. Также можно включить наушники в ручном режиме, для чего нажмите и удерживайте обе многофункциональные кнопки.

Для выключения наушников достаточно поместить их в зарядный футляр, после чего наушники автоматически выключатся и отключатся от Вашего устройства. Наушники помещены в футляр правильно, если световой индикатор (2) загорится красным. После того как наушники полностью зарядятся, световой индикатор погаснет. Наушники также можно выключить, нажав и удерживая обе многофункциональные кнопки

в течение примерно 6 секунд.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА – УПРАВЛЕНИЕ:

Одно нажатие любой из кнопок - воспроизведение/пауза, прием/завершение вызова

Двойное нажатие правой кнопки – увеличение громкости на один шаг

Двойное нажатие левой кнопки – снижение громкости на один шаг

Удерживание правой кнопки – следующая композиция, сброс вызова

Удерживание левой кнопки – предыдущая композиция, сброс вызова

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА:

Для зарядки самого футляра подключите кабель к USB-порту (5). В процессе зарядки световые индикаторы (4) мигают, после полной зарядки они погаснут.

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ:

Вставьте оба наушника в футляр, нажмите и удерживайте обе многофункциональные кнопки до того момента, когда световой индикатор троекратно мигнет красным. После изъятия из футляра наушники возвращаются к заводским настройкам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Версия Bluetooth:	5.0
Профили Bluetooth:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Степень защиты:	IPX5
Радиус действия:	до 10 метров
Диапазон частот:	20 Гц – 15 кГц
Чувствительность:	94 дБ ± 3 дБ
Динамик:	6 мм
Время работы:	до 6,5 часов
Емкость аккумулятора наушников:	70 мАч
Емкость аккумулятора футляра:	500 мАч

Это изделие удовлетворяет всем предъявляемым к нему основным требованиям директив ЕС.

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876

Made in China.

RoHS    