


## Rękawice piekarskie

556603

### Instrukcja obsługi




Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

## 1. Wprowadzenie

Przed użyciem należy dokładnie obejrzeć rękawice, aby upewnić się, że nie posiadają żadnych uszkodzeń. Jeżeli rękawica posiada jakiegokolwiek uszkodzenia (np. jest rozerwana lub rozeszły się szwy) należy bezzwłocznie ją wymienić. Rękawica zapewnia bezpieczną pracę jedynie, gdy jest prawidłowo noszona i nie posiada żadnych uszkodzeń.

**Producent oraz sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody i/lub ich konsekwencje powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wyrobu.**

## 2. Bezpieczeństwo




### EN 388

#### Parametry

Odporność na ścieranie (liczba cykli)  
Odporność na przecięcie  
Odporność na rozdarcie (newtony)  
Odporność na przebicie (newtony)

#### Stopień ochrony

1	2	3	4	5	x
100	500	2000	8000		nie testowano
1.2	2.5	5	10	20	
10	25	50	75		
20	60	100	150		



### EN 407

#### Parametry

Palność - czas ptonięcia po usunięciu źródła zapłonu  
Palność - czas żarzenia  
Ciepło kontaktowe - temperatura °C  
Ciepło kontaktowe - maksymalny czas kontaktu  
Ciepło konwekcyjne (współczynnik przenikania ciepła)  
Promieniowanie cieplne (czas przenikania ciepła: 24 s)  
Odparyski ptnnego metalu (liczba odprysków)  
Duże ilości stopionego metalu (masa)

#### Stopień ochrony

1	2	3	4	x
<20 s	<10 s	<3 s	<2 s	nie testowano
nie wymagane	120	<25 s	<5 s	
100	250	350	500	
>15 s	>15 s	>15 s	>15 s	
>4 s	>7 s	>10 s	>18 s	
>7 s	>20 s	>50 s	>95 s	
>10	>15	>25	>35	
30g	60g	120g	200g	

Jednostka Notyfikowana nr 0194 - INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom.

## 3. Informacje dla użytkownika

Przed każdym użyciem dokładnie sprawdzić czy rękawice nie są uszkodzone. Nie używać uszkodzonego produktu. Rękawica służy jako środek ochrony przed kontaktem z gorącymi naczyniami o temperaturze maksymalnej do 250°C. Parametry rękawic są zachowane tylko w odniesieniu do całej rękawicy, posiadającej wszystkie warstwy ochronne. Rękawica chroni tylko te części ciała, które okrywa.

**UWAGA! Nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z ogniem. Nie używać do kontaktu z gorącymi płynami. Nie stosować rękawic w bezpośrednim sąsiedztwie poruszających się części maszyn.**

Czas przydatności do użycia, uzależniony jest od sposobu użytkowania. Używa gdy widoczne są ślady zużycia na powierzchni rękawicy lub gdy naruszona została którakolwiek warstwa rękawicy.

**Rozmiar: 11 Rękawice do szybkiego nakładania i zdejmowania.**

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Czyścić ręcznie używając wilgotnej szmatki, pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nie używać przed wysuszeniem. Pod wpływem kontaktu ze środkami chemicznymi, np. rozpuszczalnikami, rękawice mogą stracić właściwości ochronne.

**Dystrybutor:**



**Hendi B.V.**

**Steenoven 21**

**3911 TX Rhenen, The Netherlands**

**Tel: +31 (0)317 681 040**

**Fax: +31 (0)317 681 045**

**Email: [info@hendi.eu](mailto:info@hendi.eu)**

**(ver. : 2017/03/28/MD)**